


SISTEMA DE AGUA SATIVA

INFORME DE CONFIANZA DE CONSUMIDOR de 2021

Desde 1991, las agencias proveedoras de recursos hidráulicos de California han emitido información sobre el agua que se provee al consumidor. Este informe es una copia del informe sobre la calidad del agua potable que le proveímos el año pasado. Incluimos detalles sobre el origen del agua que toma, cómo se analiza, que contiene, y cómo se compara con los límites estatales y federales. Nos esforzamos por mantenerle informado sobre la calidad de su agua, y proveerle un abastecimiento confiable y económico que cumpla con todos los requisitos.



¿De Dónde Proviene el Agua que Tomo?

Su agua del grifo proviene de fuentes locales de aguas subterráneas profundas ubicadas en nuestra área de servicio. En 2021, recibí agua subterránea de Liberty Utilities. Estos pozos abastecen nuestra

área de servicio que se muestra en el mapa adyacente. La calidad del agua subterránea entregada a su hogar se presenta en este informe.

¿Cómo Se Analiza Mi Agua Potable?

El agua que toma se analiza regularmente para asegurarnos de que no halla niveles altos de sustancias químicas, de radioactividad o de bacteria en el sistema de distribución y en las tomas de servicios. Estos análisis se llevan a cabo semanal, mensual, trimestral, y anualmente o con más frecuencia, dependiendo de la sustancia analizada. Bajo las leyes estatales y federales, se nos permite analizar algunas sustancias menos frecuentemente que los periodos anuales porque los resultados no cambian.

¿Cuales Son Los Estándares del Agua Potable?

La Agencia federal de Protección al Medio Ambiente (USEPA) impone los límites de las cantidades de ciertos contaminantes en el agua potable. En California, la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado (State Water Board) regula la calidad del agua de beber siguiendo normas que sean al menos tan estrictas como las normas USEPA'S. Historicamente, los estándares de California han sido más estrictos que los federales.

Hay dos tipos de límites conocidos como estándares. Los estándares primarios lo protegen de sustancias que potencialmente podrían afectar su salud. Las normas establecen los Niveles Contaminantes Máximos (MCL, en inglés) que se permite del contaminante primario o secundario en el agua de beber. Los abastecedores de agua deben asegurarse de que la calidad de esta cumpla con los Niveles Contaminantes Máximos (o MCLs, en inglés). No todas las sustancias tienen un Nivel Contaminante Máximo. El plomo y el cobre, por ejemplo, son regulados, por cierto nivel de acción. Si cualquier sustancia química sobrepasa el nivel de acción, se dará la necesidad de un proceso de tratamiento para rebajar los niveles en el agua de beber. Los abastecedores de agua deben

cumplir con los Niveles Contaminantes Máximos para asegurar la calidad del agua.

Las Metas para la Salud Pública (MSP [o PHGs, en inglés]) son establecidas por la agencia estatal de California-EPA. Las PHGs proveen más información con respecto a la calidad del agua, y son similares a los reglamentos federales nombrados Metas para Los Niveles de Contaminante *Maximos* (MNCM [o MCLGs, en inglés]). Las PHGs y MCLGs son metas a nivel recomendable. Las PHG y MCLG son ambas definidas como los niveles de contaminantes en el agua potable por debajo de los niveles donde no se esperan riesgos a la salud y no enforzables. Ambos niveles PHG y MCLG son concentraciones de una sustancia en las que no hay riesgos a la salud aún conocidos.

¿Cómo Interpreto Mi Informe de Calidad del Agua?

Aunque analizamos más de 100 sustancias, las normas nos requieren que reportemos solo aquellas que se encuentran en el agua. La primera columna en la tabla de la calidad de agua muestra la lista de las sustancias detectadas en el agua. La siguiente columna muestra la lista de la concentración promedio y el rango de concentraciones que se hallan encontrado en el agua que usted toma. En seguida están las listas de el MCL, el PHG y el MCLG, si estos son apropiados. La última columna describe las probables fuentes u origen de las sustancias detectadas en el agua potable.

Para revisar la calidad de su agua de beber, compare los valores por encima del promedio, mínimos y máximos y el Nivel Contaminante Máximo. Revise todos los químicos que se encuentran por encima del Nivel Contaminante Máximo. Si los químicos sobrepasan el Nivel Contaminante Máximo no significa que sea detrimental a la salud de inmediato. Más bien, se requiere que se realicen análisis más frecuentemente en el abastecimiento del agua por un corto período. Si los resultados muestran sobrepasar el MCL, el agua debe ser tratada para remover esa sustancia, o el abastecimiento de esta debe decomisionarse.

¿Por Qué Hay Tanta Publicidad Sobre La Calidad Del Agua Potable?

Las fuentes del agua potable (de ambas agua de la llave y agua embotellada) incluye ríos, lagos, arroyos, lagunas, embalses, manantiales, y pozos. Al pasar el agua por la superficie de los suelos o por la tierra, se disuelven minerales que ocurren al natural, y en algunas ocasiones, material radioactivo, al igual que pueden levantar sustancias generadas por la presencia de animales o por actividades humanas.

Entre los contaminantes que pueden existir en las fuentes de agua se incluyen:

- Contaminantes microbiales como los virus y la bacteria, los que pueden venir de las plantas de tratamiento de aguas negras, de los sistemas sépticos, de las operaciones de ganadería, y de la vida salvaje;
- Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales, los cuales pueden ocurrir naturalmente o como resultado del desagüe pluvial, industrial, o de alcantarillado, producción de gas natural y petróleo, minas y agricultura.

- Pesticidas y herbicidas, los cuales pueden venir de varias fuentes tales como la agricultura, del desagüe pluvial, y de usos residenciales;
- Contaminantes de otras sustancias químicas orgánicas, incluyendo químicos orgánicos volátiles y sintéticos que son productos de procesos industriales y de la producción de petróleo, y que pueden provenir de las estaciones de gasolina, desagües pluviales urbanos, y agricultura aplicación y de sistemas sépticos;
- Contaminantes radioactivos, los cuales pueden ocurrir naturalmente o que pueden ser resultados de las actividades de la producción de gas natural y minería.

Con el fin de garantizar que el agua del grifo es segura para beber, la USEPA y la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado (Consejo de Estado) prescriben regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua suministrada por los sistemas públicos de agua. El Reglamento del Consejo de Estado también establecen límites de contaminantes en el agua embotellada que debe proporcionar la misma protección para la salud pública.

Toda el agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede contener cantidades pequeñas de ciertos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que haya algún riesgo de salud. Para más información acerca de contaminantes y riesgos a la salud favor de llamar a la USEPA encargada de proteger el agua potable al teléfono (1-800-426-4791). Usted puede obtener más información sobre el agua potable al conectarse al Internet en los siguientes domicilios:

- <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information>
(página federal de la USEPA)
- https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/Chemicalcontaminants.html
(sitio Web estatal)

Si presente, los niveles elevados del plomo pueden causar el problema de salud serio, sobre todo para mujeres embarazadas y chiquitos. El plomo en el agua potable es principalmente de materiales y componentes asociados con líneas de servicios y a casa fontanería. Sistema de agua sativa es responsable de proporcionar el agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en la fontanería de componentes. Cuando su agua ha estado sentándose durante varias horas, usted puede minimizar el potencial para la exposición de plomo limpiando con agua su grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinarse. Si usted está preocupado por el plomo en su agua, usted puede desear hacer probar su agua. La información en el plomo en el agua potable, probando métodos, y pasos que usted puede tomar para minimizar la exposición está disponible de la Línea directa de Agua Potable Segura o en <http://www.epa.gov/lead>.

¿Debería Tomar Otras Precauciones?

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que el público en general. Las personas que tienen problemas inmunológicos, o sea esas personas que estén en tratamiento por medio de quimioterapia cancerosa; personas que tienen órganos transplantados, o personas con SIDA o desordenes inmunológicos, personas de edad avanzada, y los bebés que son particularmente susceptibles a ciertas infecciones. Estas personas deben de

consultar a sus proveedores de salud médica. Las guías de la USEPA/Centros de Control de Enfermedades aconsejan cómo disminuir los riesgos para prevenir la infección de Cryptosporidium y otros contaminantes microbiales están disponibles por teléfono de la USEPA encargada de proteger el agua potable al teléfono (1-800-426-4791).

Valoración de su Abastecimiento de Agua

Sistema de agua sativa condujo una valoración de su abastecimiento de aguas subterráneas en el 2001. El abastecimiento de aguas subterráneas es considerado más vulnerable a pozos de agua para abastecimiento. Una copia del informe de evaluación puede ser obtenida escribiendo 2015 Hatchway E. Street, Compton, CA 90222.

¿Cómo Puedo Participar en las Decisiones Sobre Asuntos Acerca del Agua Que Me Puedan Afectar ?

Las reuniones regulares de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles se llevan a cabo todos los martes a las 9:30 a.m. en la Sala de Audiencias de la Junta, ubicada en 500 West Temple Street, Habitación 381B, Kenneth Hahn Hall of Administration en Los Angeles. Los martes después del feriado del lunes, las reuniones comienzan a la 1:00 p.m.

¿Cómo Me Pongo En Contacto Con Mi Agencia del Agua Si Tengo Preguntas Sobre La Calidad Del Agua?

Si tiene preguntas específicas sobre la calidad del agua de su grifo, comuníquese con el Sr. Sami Kabar al (626) 300-3338.

¿Cómo Puedo Conservar Agua en Casa?

- Arreglar los grifos que gotean en su hogar - excepto hasta 20 galones cada día por cada detenido de fugas
- Ajuste sus regaderas de modo que el agua caiga en su césped / jardín, no la acera / calzada - excepto 500 galones por mes
- Utilice pajote orgánico alrededor de las plantas para reducir la evaporación - guardar cientos de galones por año
- Visite <http://www.epa.gov/watersense> para obtener más información.

Sitio Web: www.sativawd.com

SATIVA WATER SYSTEM 2021 CONSUMER CONFIDENCE REPORT

Results are from the most recent testing performed in accordance with state and federal drinking water regulations by Sativa Water System and Liberty Utilities. The State allows us to monitor for some contaminants less than once per year because the concentrations of these contaminants do not change frequently. Some of the data, though representative, are more than one year old.

PRIMARY STANDARDS MONITORED AT THE SOURCE-MANDATED FOR PUBLIC HEALTH						
ORGANIC CHEMICALS (a)	GROUNDWATER		PRIMARY	MCLG	VIOLATION OCCURRED	MAJOR SOURCES IN DRINKING WATER
	AVERAGE	RANGE	MCL	or PHG		
	(a)	(a)				

INORGANICS Sampled from 2019 to 2021						
Arsenic (µg/L)	ND	ND	10	0.004 (b)	No	Erosion of natural deposits; glass/electronics production wastes; runoff
Barium (mg/L)	ND	ND	1	2 (b)	No	Oil drilling waste and metal refinery discharge; erosion of natural deposits
Fluoride (mg/L)	0.26	0.20 - 0.32	2.0	1 (b)	No	Erosion of natural deposits, water additive that promotes strong teeth
Nitrate (mg/L as N)	ND	ND	10	10 (b)	No	Runoff and leaching from fertilizer use/septic tanks/sewage, natural erosion

RADIOLOGICAL - (pCi/L) (Results are from 2019 to 2021)						
Gross Alpha	0.6	ND - 3.0	15 (d)	0	No	Erosion of natural deposits.
Radium 226	0.5	ND - 1.1	5 [c]	0.05	No	Erosion of natural deposits
Radium 228	0.7	ND - 1.4		0.019	No	Erosion of natural deposits
Uranium	ND	ND	20 (d)	0.43 (b)	No	Erosion of natural deposits.

PRIMARY STANDARDS MONITORED IN THE DISTRIBUTION SYSTEM - MANDATED FOR PUBLIC HEALTH

MICROBIOLOGICAL CONTAMINANTS	DISTRIBUTION SYSTEM		PRIMARY	MCLG	VIOLATION OCCURRED	
	Highest No. of Detections (in a month)	RANGE OF NO. POSITIVES	MCL	or PHG		
Total Coliform Bacteria	0	0	No more than 1 positive	0	No	Naturally present in the environment
Fecal Coliform and <i>E.Coli</i> Bacteria	0	0	A routine sample and a repeat sample are total coliform positive, and one of these is also fecal coliform or <i>E.coli</i> positive	0	No	Human and animal fecal waste
No. of Acute Violations	0	0	-	-		

DISINFECTION BY-PRODUCTS (e) AND DISINFECTION RESIDUALS	DISTRIBUTION SYSTEM		PRIMARY	MCLG	VIOLATION OCCURRED	
	HIGHEST RUNNING ANNUAL AVERAGE	RANGE	MCL	or PHG		
Total Trihalomethanes-TTHMS (µg/L)	21	18 - 24	80	-	No	By-product of drinking water chlorination
Haloacetic Acids (µg/L)	7.0	6.0 - 9.0	60	-	No	By-product of drinking water disinfection
Free Chlorine Residual (mg/L)	1.2	0.3 - 1.7	4.0 (f)	4.0 (g)	No	Drinking water disinfectant added for treatment

SAMPLE RESULTS SHOWING THE DETECTION OF LEAD AND COPPER 20 sites sampled in 2021	DISTRIBUTION SYSTEM		ACTION LEVEL AL	MCLG or PHG	VIOLATION OCCURRED	
	90% Percentile Level Detected	No. of SITES ABOVE AL				
Copper (mg/L)	0.1 (h)	0	1.3	0.3 (a)	No	Internal corrosion of household plumbing, erosion of natural deposits
Lead (µg/L) (i)	<5 (h)	1	15	0.2 (a)	No	Internal corrosion of household plumbing, industrial manufacturer discharges

SECONDARY STANDARDS MONITORED AT THE SOURCE-FOR AESTHETIC PURPOSES

Sampled from 2019 to 2021	GROUNDWATER		SECONDARY	MCLG	VIOLATION OCCURRED	
	AVERAGE	RANGE	MCL	or PHG		
Aggressiveness Index (corrosivity)	12.4	12.4	Non-corrosive	-	No	Natural/industrially-influenced balance of hydrogen/carbon/oxygen in water
Chloride (mg/L)	21	18 - 23	500	-	No	Runoff/leaching from natural deposits, seawater influence
Color (color units)	0.2	ND - 5	15	-	No	Naturally-occurring organic materials
Specific Conductance (uS/cm)	490	480 - 500	1,600	-	No	Substances that form ions when in water, seawater influence
Manganese (µg/L)	37.8	36 - 41	50	-	No	Leaching from natural deposits
Odor (threshold odor number)	1.3	1.0 - 2.0	3	-	No	Naturally-occurring organic materials
Sulfate (mg/L)	58.7	44 - 76	500	-	No	Runoff/leaching from natural deposits, industrial wastes
Total Dissolved Solids (mg/L)	303.3	290 - 310	1,000	-	No	Runoff/leaching from natural deposits
Turbidity (NTU)	0.03	ND - 0.1	5	-	No	Soil runoff

SECONDARY STANDARDS MONITORED IN THE DISTRIBUTION SYSTEM-FOR AESTHETIC PURPOSES

GENERAL PHYSICAL CONSTITUENTS	DISTRIBUTION SYSTEM		SECONDARY	MCLG	VIOLATION OCCURRED	
	AVERAGE	RANGE	MCL	or PHG		
Color (color units)	<3.0	ND - 15	15	-	No	Naturally-occurring organic materials
Odor (threshold odor number)	1.0	1.0 - 2.0	3	-	No	Naturally-occurring organic materials
Turbidity (NTU)	0.3	ND - 1.9	TT	-	No	Soil runoff

ADDITIONAL CHEMICALS OF INTEREST

Sampled from 2019 to 2021	VIOLATION OCCURRED	GROUNDWATER	
		AVERAGE	RANGE
Alkalinity (Total as CaCO3) (mg/L)	No	167	150 - 180
Bicarbonate Alkalinity (mg/L)	No	203	180 - 220
Boron (µg/l)	No	130	130
Calcium (mg/L)	No	51.1	48 - 53.3
1,4 -Dioxane (ug/L) (j)	No	0.04	ND - 0.12
Magnesium (mg/L)	No	8.2	7.3 - 9.8
pH (standard unit)	No	8.3	8.3
Potassium (mg/L)	No	2.3	2.0 - 2.7
Sodium (mg/L)	No	43.7	43 - 44
Total Hardness (mg/L)	No	164.3	150 - 173

FOOTNOTES

- (a) Over 50 regulated and unregulated organic chemicals were analyzed. None were detected at or above the reporting limit.
- (b) California Public Health Goal (PHG). Other advisory levels listed in this column are federal Maximum Contaminant Level Goals (MCLGs).
- (c) Combined Radium 226 + Radium 228 has a Maximum Contaminant Level (MCL) of 5 pCi/L.
- (d) MCL compliance based on 4 consecutive quarters of sampling.
- (e) Running annual average used to calculate average, range, and MCL compliance.
- (f) Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL)
- (g) Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG)
- (h) 90th percentile from the most recent sampling at selected customer taps.
- (i) The most recent lead and copper at-th-tap samples were collected from residence in 2021. One of the 20 samples exceeded lead Action Level (AL). A regulatory Action Level is the concentration which if exceeded triggers treatment or other requirements that a water system must follow.
- (j) 1,4-Dioxane was detected in one well in 2021 but it did not exceed the Notification Level of 1 ug/l for 1,4-Dioxane. Some people who use water containing 1,4-dioxane in excess of the Notification Level over many years may experience liver or kidney problems and may have an increased risk of getting cancer, based on studies in laboratory animals.

LEAD IN SCHOOLS: Number of Schools That Requested Lead Sampling = 0

ABBREVIATIONS

<p>pCi/L = picoCuries per liter (a measure of radiation)</p> <p>NA = constituent not analyzed</p> <p>uS/cm = microSiemens per centimeter</p> <p>mg/L = milligrams per liter or parts per million (equivalent to 1 drop in 42 gallons)</p>	<p>< = less than</p> <p>NTU = nephelometric turbidity units</p> <p>ND = constituent not detected at the reporting limit</p> <p>µg/L = micrograms per liter or parts per billion (equivalent to 1 drop in 42,000 gallons)</p>	<p>SI = saturation index</p>
---	---	-------------------------------------

DEFINITIONS

Maximum Contaminant Level (MCL): The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water. Primary MCLs are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is economically and technologically feasible. Secondary MCLs are set to protect the odor, taste, and appearance of drinking water.

Maximum Contaminant Level Goal (MCLG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. MCLGs are set by the U.S. Environmental Protection Agency.

Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL): The highest level of a disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.

Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG): The level of a drinking water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectant to control microbial contaminants.

Notification Level (NL): The level at which notification of the public water system governing body is required. A health-based advisory level for an unregulated contaminant.

Public Health Goal (PHG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the California Environmental Protection Agency.

Treatment Technique (TT): A required process intended to reduce the level of a contaminant in drinking water.

Regulatory Action Level (AL): The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other requirements which a water system must follow.

Primary Drinking Water Standards (PDWS): MCLs, MRDLs and treatment techniques (TTs) for contaminants that affect health, along with their monitoring and reporting requirements.

Secondary Water Standards (SDWS): MCLs and MRDLs for contaminants that affect the aesthetic qualities such as taste, odor, or appearance of drinking water. Contaminants with SDWSs do not affect the health at the MCL levels.